


Linha de Painéis de Tomadas (ROBÔ)





Ser referência no mercado dentro de nosso seguimento.

VISÃO



Confiança, Inovação, Segurança e Qualidade.

VALORES



“Oferecer serviços com **TECNOLOGIA** e **QUALIDADE** que atendam as expectativas dos Clientes”.

MISSÃO



Descrição Técnica

Conhecidos popularmente como ‘Robôs’, os Painéis de Tomadas são extremamente práticos, podendo ser utilizados ao tempo em canteiros de obras e em qualquer lugar que necessite ligar um equipamento provisório com segurança e agilidade.

Feitos sob encomenda, atendem exatamente à necessidade do cliente. As alças e rodas facilitam o transporte e manuseio do Robô.

Todos os materiais utilizados para a confecção desses painéis de tomadas são de primeira linha e de marcas conhecidas, como Steck, Siemens e Schneider, garantindo qualidade e segurança.






Especificação Técnica

TENSÃO	até 480V
CORRENTE NOMINAL	até 400A
CORRENTE SUPORTÁVEL DE CURTA DURAÇÃO	10kAef/1s para as tomadas
FREQUÊNCIA	50 / 60Hz
TENSÃO DE ISOLAÇÃO	1000Vca
CHAPAS	Aço carbono, Inox, Alumínio ou Termoplástico
PINTURA	RAL7032, Munsell N6,5 ou especial
TIPO	Auto-portante, sobrepor ou embutir
GRAU DE PROTEÇÃO	Até IP65
TENSÃO	até 480V
CORRENTE NOMINAL	até 400A
CORRENTE SUPORTÁVEL DE CURTA DURAÇÃO	10kAef/1s para as tomadas
FREQUÊNCIA	50 / 60Hz
TENSÃO DE ISOLAÇÃO	1000Vca
CHAPAS	Aço carbono, Inox, Alumínio ou Termoplástico
PINTURA	RAL7032, Munsell N6,5 ou especial
TIPO	Auto-portante, sobrepor ou embutir
GRAU DE PROTEÇÃO	Até IP65






Painel de tomadas EST-06/220



VISTA FRONTAL COM PORTA




VISTA LATERAL


Tensão	220V
Disjuntor Geral	NÃO
DR Geral	NÃO
Disjuntores Parciais	NÃO
DR's Parciais	NÃO
Tomadas Industriais 380V	NÃO
Tomadas Industriais 220V	2P+T 16A (seis)
Tomadas NBR-14136 10A	NÃO
Tomadas NBR-14136 20A	NÃO
Quadro Material	Termoplástico
Tipo	Sobrepor
Pintura	RAL 7032
Dimensões (AxLxP) mm	300x220x120 mm
Acessórios	NÃO SE APLICA
Alça	NÃO SE APLICA
Suporte Reto 200 mm	NÃO SE APLICA
Suporte Inclinado 900 mm	NÃO SE APLICA
Carrinho com Rodas para Transporte	NÃO SE APLICA



Painel de tomadas EST-04/220



VISTA FRONTAL COM PORTA




VISTA LATERAL

Tensão	220V
Disjuntor Geral	NÃO
DR Geral	NÃO
Disjuntores Parciais	NÃO
DR's Parciais	NÃO
Tomadas Industriais 380V	NÃO
Tomadas Industriais 220V	2P+T 16A (quatro)
Tomadas NBR-14136 10A	NÃO
Tomadas NBR-14136 20A	NÃO
Quadro Material	Termoplástico
Tipo	Sobrepor
Pintura	RAL 7032
Dimensões (AxLxP) mm	300x220x120 mm
Acessórios	NÃO SE APLICA
Alça	NÃO SE APLICA
Suporte Reto 200 mm	NÃO SE APLICA
Suporte Inclinado 900 mm	NÃO SE APLICA
Carrinho com Rodas para Transporte	NÃO SE APLICA




Painel de tomadas EST-02/220127



Tensão	220V
Disjuntor Geral	3x40A
DR Geral	Tetrapolar 40A
Disjuntores Parciais	SIM
DR's Parciais	NÃO
Tomadas Industriais 380V	NÃO
Tomadas Industriais 220V	3P+T 32A (duas)
Tomadas NBR-14136 10A	2P+T (duas)
Tomadas NBR-14136 20A	NÃO
Quadro Material	Aço Carbono
Tipo	Sobrepor
Pintura	RAL 7032
Dimensões (AxLxP) mm	400x400x200 mm
Acessórios	
Alça	OPCIONAL
Suporte Reto 200 mm	OPCIONAL
Suporte Inclinado 900 mm	OPCIONAL
Carrinho com Rodas para Transporte	OPCIONAL




Painel de tomadas EST-04/220127



Tensão	220v
Disjuntor Geral	3x63A
DR Geral	Tetrapolar 63A
Disjuntores Parciais	SIM
DR's Parciais	NÃO
Tomadas Industriais 380v	NÃO
Tomadas Industriais 220v	3P+T 32A (duas) / 2P+T 16A (duas)
Tomadas NBR-14136 10A	2P+T (duas)
Tomadas NBR-14136 20A	NÃO
Quadro Material	Aço Carbono
Tipo	Sobrepor
Pintura	RAL 7032
Dimensões (AxLxP) mm	400x400x200 mm
Acessórios	
Alça	OPCIONAL
Suporte Elevatorio Reto 200 mm	OPCIONAL
Suporte Elevatorio Inclinado 1000 mm	OPCIONAL
Carrinho com Rodas para Transporte	OPCIONAL




Painel de tomadas EST-08/220127



Tensão	220V
Disjuntor Geral	3x80A
DR Geral	Tetrapolar 80A
Disjuntores Parciais	SIM
DR's Parciais	NÃO
Tomadas Industriais 380V	NÃO
Tomadas Industriais 220V	3P+T 32A (quatro) - 2P+T 16A (quatro)
Tomadas NBR-14136 10A	2P+T (duas)
Tomadas NBR-14136 20A	NÃO
Quadro Material	Aço Carbono
Tipo	Sobrepor
Pintura	RAL 7032
Dimensões (AxLxP) mm	500x500x250 mm
Acessórios	
Alça	OPCIONAL
Suporte Reto 200 mm	OPCIONAL
Suporte Inclinado 900 mm	OPCIONAL
Carrinho com Rodas para Transporte	OPCIONAL




Painel de tomadas EST-03/380220



Tensão	380V
Disjuntor Geral	3x80A
DR Geral	Tetrapolar 80A
Disjuntores Parciais	SIM
DR's Parciais	NÃO
Tomadas Industriais 380V	3P+T 32A (três)
Tomadas Industriais 220V	3P+T 16A (três)
Tomadas NBR-14136 10A	NÃO
Tomadas NBR-14136 20A	NÃO
Quadro Material	Aço Carbono
Tipo	Sobrepor
Pintura	RAL 7032
Dimensões (AxLxP) mm	400x400x200 mm
Acessórios	
Alça	OPCIONAL
Suporte Reto 200 mm	OPCIONAL
Suporte Inclinado 900 mm	OPCIONAL
Carrinho com Rodas para Transporte	OPCIONAL





Painel de tomadas EST-04/380220



Tensão	380V
Disjuntor Geral	3x80A
DR Geral	Tetrapolar 80A
Disjuntores Parciais	SIM
DR's Parciais	NÃO
Tomadas Industriais 380v	3P+T 32A (quatro)
Tomadas Industriais 220v	2P+T 16A (quatro)
Tomadas NBR-14136 10A	2P+T (duas)
Tomadas NBR-14136 20A	NÃO
Quadro Material	Aço Carbono
Tipo	Sobrepor
Pintura	RAL 7032
Dimensões (AxLxP) mm	500x500x250 mm
Acessórios	
Alça	OPCIONAL
Suporte Reto 200 mm	OPCIONAL
Suporte Inclinado 900 mm	OPCIONAL
Carrinho com Rodas para Transporte	OPCIONAL




Painel de tomadas EST-02/380220



Tensão	380v
Disjuntor Geral	3x63A
DR Geral	Tetrapolar 63A
Disjuntores Parciais	SIM
DR's Parciais	NÃO
Tomadas Industriais 380v	3P+T 32A (duas)
Tomadas Industriais 220v	3P+T 32A (duas) / 2P+T - 16A (duas)
Tomadas NBR-14136 10A	2P+T 16A (duas)
Tomadas NBR-14136 20A	NÃO
Quadro Material	Aço Carbono
Tipo	Sobrepor
Pintura	RAL 7032
Dimensões (AxLxP) mm	400x400x200 mm
Acessórios	
Alça	OPCIONAL
Suporte Elevatório Reto 200 mm	OPCIONAL
Suporte Elevatório Inclinado 900 mm	OPCIONAL
Carrinho com Rodas para Transporte	OPCIONAL




Painel de tomadas EST-06/380220



Tensão	380V
Disjuntor Geral	3x50A
DR Geral	Tetrapolar 63A
Disjuntores Parciais	SIM
DR's Parciais	NÃO
Tomadas Industriais 380V	3P+T 16A (duas)
Tomadas Industriais 220V	2P+T 16A (seis)
Tomadas NBR-14136 10A	NÃO
Tomadas NBR-14136 20A	NÃO
Quadro Material	Aço Carbono
Tipo	Sobrepor
Pintura	RAL 7032
Dimensões (AxLxP) mm	500x500x250 mm
Acessórios	
Alça	OPCIONAL
Suporte Reto 200 mm	OPCIONAL
Suporte Inclinado 900 mm	OPCIONAL
Carrinho com Rodas para Transporte	OPCIONAL




Painel de tomadas EST-06/220A



Tensão	220V
Disjuntor Geral	3x80A
DR Geral	Tetrapolar 80A
Disjuntores Parciais	SIM
DR's Parciais	NÃO
Tomadas Industriais 380V	NÃO
Tomadas Industriais 220V	3P+T 32A (três) - 2P+T 16A (três)
Tomadas NBR-14136 10A	NÃO
Tomadas NBR-14136 20A	NÃO
Quadro Material	Aço Carbono
Tipo	Sobrepor
Pintura	RAL 7032
Dimensões (AxLxP) mm	400x400x200 mm
Acessórios	
Alça	OPCIONAL
Suporte Reto 200 mm	OPCIONAL
Suporte Inclinado 900 mm	OPCIONAL
Carrinho com Rodas para Transporte	OPCIONAL



Painel de tomadas EST-02/380220A



Tensão	380V
Disjuntor Geral	3x40A
DR Geral	Tetrapolar 40A
Disjuntores Parciais	SIM
DR's Parciais	NÃO
Tomadas Industriais 380V	3P+T 32A (duas)
Tomadas Industriais 220V	NÃO
Tomadas NBR-14136 10A	2P+T (duas)
Tomadas NBR-14136 20A	NÃO
Quadro Material	Aço Carbono
Tipo	Sobrepor
Pintura	RAL 7032
Dimensões (AxLxP) mm	300x300x200 mm
Acessórios	
Alça	OPCIONAL
Suporte Reto 200 mm	OPCIONAL
Suporte Inclinado 900 mm	OPCIONAL
Carrinho com Rodas para Transporte	OPCIONAL



Suporte Pós-Venda

A ETECK garante o suporte técnico em todo o Brasil, tanto para software como para hardware de toda sua linha de equipamentos.



(51) 9138.5500



Sobre a ETECK

A ETECK é uma empresa focada em serviços industriais. Nosso objetivo é destacar-nos não apenas vendendo bons produtos, mas principalmente soluções de ponta.

O apoio constante é nosso diferencial. Treinamento, suporte técnico, especificação e toda linha de serviços de eletricidade e automação são nossos alicerces para ganharmos o mercado e atender da melhor forma ao cliente.



Serviços Técnicos

www.eteck.com.br

(51) 3473.0982 | 9138.5500



Um mundo de soluções em Serviços Técnicos



www.eteck.com.br